

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี
เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในคราวการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๓๓ วรรค ๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายบุญธรรม คงยิ้ม)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

สำเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
เมื่อวันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

.....

รายชื่อผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญธรรม คงยิ้ม	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	บุญธรรม คงยิ้ม	ส.อบต.ม.๕
๒	นายสายัญห์ ไพฑูรย์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๒	สายัญห์ ไพฑูรย์	
๓	นายสายันต์ กาญจนพรหม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๓	นายสายันต์ กาญจนพรหม	
๔	นายคล่อง เยาว์ดำ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๑	คล่อง เยาว์ดำ	
๕	นางละไม เสนเอียด	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๗	ละไม เสนเอียด	
๖	นายประจวบ สีดำ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๔	ประจวบ สีดำ	
๗	นายจำรูญ ปั้นทอง	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	จำรูญ ปั้นทอง	ส.อบต.ม.๘
๘	นายจักรกริช ฤทธิมา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๖	จักรกริช ฤทธิมา	
๙.	นายสุพล ศรีโยธา	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	สุพล ศรีโยธา	ปลัด อบต.

รายชื่อผู้ลาประชุม

ที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	เหตุที่ลา	รวม
๑	-	-	-	-

รายชื่อผู้ขาดประชุม

ที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ขาดประชุมทีผ่านมา(ครั้ง)	รวม
-	-	-	-	-

นายจำรูญ ปั้นทอง.....ประธานฯ นายประจวบ สีดำ.....กรรมการ นายสายันต์ กาญจนพรหม.....กรรมการ/เลขาฯ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายยุทธนา ดำแก้ว	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ยุทธนา ดำแก้ว	
๒	นายยรรยง เชยชื่นจิตร	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ยรรยง เชยชื่นจิตร	
๓	นายสนอง หนูวงษ์	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	สนอง หนูวงษ์	
๔.	นางพัชรี เพ็งเกตุ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	พัชรี เพ็งเกตุ	
๕.	นางสาวจันทร์ธนพร เขียดสุก	ผู้อำนวยการกองคลัง	จันทร์ธนพร เขียดสุก	
๖.	นางสาวพิมพ์พิชชาญ์ ชัยแก้ว	นิติกร	พิมพ์พิชชาญ์ ชัยแก้ว	
๗.	นางสาวสุวรรณี เพ็งไทร	นักวิชาการสาธารณสุข	สุวรรณี เพ็งไทร	
๘.	นายกิตติ ศรีสุข	ผู้อำนายการกองช่าง	กิตติ ศรีสุข	
๙.	นางทวีพร ช่องดารากุล	นักจัดการงานทั่วไป	ทวีพร ช่องดารากุล	

สำเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
เมื่อวันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

.....

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาบัดนี้เวลา ๑๓.๓๐ ได้เวลาตามที่เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรีแล้ว และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้มาพร้อมกัน ณ ห้องประชุมทั้งสิ้น ๘ คน จากจำนวนสมาชิกสภาทั้งหมดที่มีจำนวน ๘ คน ครบองค์ประชุมครับ

ประธานสภาฯ เมื่อองค์ประชุมครบ และก็ได้เวลาตามที่เรียกประชุม ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครับ ระเบียบวาระการประชุมวันนี้มีดังนี้นะครับ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการสภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องด่วน ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่เสนอใหม่ ๖.๑ การกำหนดสมัยการประชุมสภา อบต.นาหมื่นศรีประจำปีพ.ศ.๒๕๖๗ และการกำหนดวันเริ่มสมัยการประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ๖.๒ การเสนอขอความเห็นชอบตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรีเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ ผมจะดำเนินการไปตามวาระเลยนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๑...

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ ไม่มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่านก็ได้รับสำเนาการประชุมและตรวจสอบกันแล้วนะครับ สมาชิกสภาท่านใด จะเสนอแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมบ้างครับ ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกสภาท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ยกมือครับ

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๗ เสียง ประธานงดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม

ประธานสภาฯ วาระนี้ก็ไม่มีการเสนอญัตติเพื่อสภาพิจารณานะครับ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการสภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ประธานสภาฯ วาระนี้ก็ไม่มีญัตติเสนอมาเพื่อพิจารณาเช่นกันนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องด่วน

ประธานสภาฯ วาระนี้ก็ไม่มีญัตติเสนอมานะครับ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่เสนอใหม่

๖.๑การกำหนดสมัยการประชุมสภา อบต.นาหมื่นศรีประจำปีพ.ศ.๒๕๖๗ และการกำหนดวันเริ่มสมัยการประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ประธานสภาฯ เรื่องการกำหนดสมัยการประชุมสภา อบต.นาหมื่นศรีประจำปีพ.ศ.๒๕๖๗ และการกำหนดวันเริ่มสมัยการประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ก็เป็นการดำเนินการตามที่ระเบียบ กฎหมายกำหนดนะครับ ก่อนที่จะพิจารณากำหนดสมัยประชุมก็จะให้เลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อที่ประชุมได้ใช้ประกอบการพิจารณาก่อนนะครับ ขอเชิญท่านปลัดครับ

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ผมนายสุพล ศรีโยธา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี ขอชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการพิจารณาในวาระนี้เพื่อที่ประชุมสภาได้ประกอบการพิจารณาดังนี้นะครับ ๑. ตามความมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม วรรคแรก บัญญัติว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด วรรคท้าย กำหนดว่า สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ ๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามความข้อ ๒๐ กำหนดว่า นอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ ๖ แล้ว การประชุมสภาท้องถิ่นมีสองประเภทคือ (๑)การประชุมสามัญ (๒)การประชุมวิสามัญ ตามความข้อ ๒๑ กำหนดว่า การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้น

ประชุมสมัย.....

ประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความข้อ ๑๑ มาบังคับใช้โดยอนุโลม ความข้อ ๑๑ วรรคแรก กำหนดว่า เมื่อมีประธานสภาแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญดังนี้ (๓) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้น จะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน วรรคสองกำหนดว่า การกำหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นกำหนด นี่คือระเบียบ กฎหมายที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการพิจารณาในวาระที่ ๖.๑นี้ครับ

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านปลัดซึ่งทำหน้าที่เลขานุการสภา ก็ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เห็นว่าเกี่ยวข้องในการใช้ประกอบการพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญของสภานะครับ ต่อไปผมก็นำปรึกษาที่ประชุมให้พิจารณากำหนดสมัยประชุมให้เป็นไปตามขอบเขตที่ระเบียบกฎหมายได้กำหนดนะครับ ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอกำหนดสมัยประชุมนะครับ ขอเชิญคุณจำรูญครับ

นายจำรูญ ปั้นทอง เรียนท่านประธานสภา ผมนายจำรูญ ปั้นทอง สมาชิกสภาหมู่ที่๘ ผมขอเสนอกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.นาหมื่นศรี สมัยสามัญ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๗ และเสนอกำหนดวันเริ่มสมัยการประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ตามลำดับดังนี้ครับ หนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๓ สมัย คือ สมัยสามัญ สมัยแรก เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๖ ถึง วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นสมัยสามัญสมัยที่ ๑ สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน และสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน สอง เสนอให้กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี สมัยสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ขอบคุณครับท่านประธาน

ประธานสภาฯ ขอบคุณคุณจำรูญนะครับ สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ขอเชิญครับ มีหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีการเสนอเป็นอย่างอื่น ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบกำหนดสมัยการประชุมสภา อบต.นาหมื่นศรี สมัยสามัญ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๗ ระยะเวลาในสมัยประชุม และกำหนดวันเริ่มสมัยการประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ และระยะเวลาในสมัยประชุมตามที่นายจำรูญ ปั้นทอง สมาชิกสภาหมู่ที่๘ เสนอ ขอเชิญยกมือครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบจำนวน ๗ เสียง ประธานงดออกเสียง ๑ เสียง

๖.๒ การเสนอขอความเห็นชอบตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรีเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

ประธานสภาฯ...

ประธานสภาฯ เรื่อง๖.๒ การเสนอขอความเห็นชอบตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรีเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ

รองนายกฯ เรียนท่านประธานสภา ผมนายยุทธนา ดำแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี ขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ มาเพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรีในสมัยนี้ จึงได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว ขอแสดงความนับถือ นายยุทธนา ดำแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ญัตตินี้เป็นเรื่องเสนอใหม่ เรื่อง เสนอขอความเห็นชอบตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรีเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร โดยได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างและร่างข้อบัญญัติให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ศึกษาทำความเข้าใจ แต่ก่อนจะพิจารณาผมจะให้ปลัดได้ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายที่เห็นว่าเกี่ยวข้องแก่การพิจารณาในวาระที่๖.๒ นี้ เพื่อที่ประชุมทราบนะครับ ขอเชิญท่านปลัดครับ

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี ผมนายสุพล ศรีโยธา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผมขอนำชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการพิจารณาในวาระนี้เพื่อสภาใช้ประกอบการพิจารณาดังนี้ครับ ๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔๕ กำหนดว่าญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ**อนุมัติ**ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานกรรมคณะการแปรญัตติ ข้อ ๔๗ วรรคแรก กำหนดว่า ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามมิให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว วรรคสองกำหนดว่า เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ ข้อ ๕๑ วรรคแรกกำหนดว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อ เฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น วรรคสอง กำหนดว่า ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก วรรคสามกำหนดว่าถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งหรือบกพร่องในสาระสำคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้โดยไม่ให้มีการ

แปรญัตติ...

แปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้วการพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆเป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆต่อไปสภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ วรรคสี่กำหนดว่า ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ วรรคห้ากำหนดว่า เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการเร่งด่วน วรรคหก กำหนดว่า ในการประชุมต่อวาระที่สองให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น ข้อ ๕๒ วรรคแรก กำหนดว่า การพิจารณาข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุผลอันควร วรรคสองกำหนดว่า ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ข้อ ๕๓ กำหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติใดซึ่งที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ลงมติไม่รับหลักการตามข้อ๔๗ หรือลงมติไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติตามความข้อ ๕๒ ให้ถือว่าร่างข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไปเว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น วรรคสองกำหนดว่าห้ามเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันกับร่างข้อบัญญัติที่ตกไปตามวรรคหนึ่งในสมัยประชุมนั้นอีก เว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นจะอนุญาตเมื่อเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป นี่คือระเบียบที่กำหนดเป็นหลักปฏิบัติในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นครับ ในทางปฏิบัติจะดำเนินการไปในแนวทางใดก็ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ครับ เช่น หากสภาอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ต้องดำเนินการไปอีกแนวทาง หรือหากสภาไม่อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดแนวทางการพิจารณาก็จะไปอีกแนวทางตามที่ระเบียบดังที่แจ้งให้ทราบไปแล้วนะครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯครับ ก่อนที่ผมจะให้พิจารณาในระเบียบวาระนี้ ผมจะให้เจ้าหน้าที่นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับร่างบัญญัติให้ที่ประชุมได้ทราบอีกครั้งนะครับขอเชิญครับ

นิติกร เรียนท่านประธานสภา ดิฉันนางสาวพิมพ์พิชชาญ์ ชัยแก้ว ตำแหน่งนิติกรค่ะ ขอนำเรียนต่อที่ประชุมว่าตามที่ งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ ยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ร่วมกับคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี ที่ ๔๓๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลและที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลออกข้อบัญญัติหรือให้อำนาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น วรรคสาม

เมื่อสภา...

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอ ให้ความเห็นชอบต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป มาตรา ๒๐(๓)แห่งพระราชบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 20 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปนี้ (3) กำหนดวิธีการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ใดๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้นๆ ทั้งหมดนี้คือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน การยกร่างข้อบัญญัติฯ ฉบับนี้ ดังนั้น งานนิติการ ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย จึงได้ดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้มีผลใช้บังคับภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี เนื่องจากการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคารจะเป็นกระบวนการคัดกรอกไขมันที่เกิดจากอาคาร บ้าน เรือน ต่างๆ เพื่อลดไขมันปะปนในน้ำทิ้งก่อนที่จะปล่อยออกสู่ธรรมชาติ และลดการเกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาก๊าซเรือนกระจกก๊าซมีเทนเป็นก๊าซไม่มีสีไม่มีกลิ่นและมีความไวไฟสูง และเบาบางกว่าอากาศ จึงทำให้มักจะลอยสะสมอยู่ด้านบน ซึ่งอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย ก๊าซมีเทนเป็นก๊าซเรือนกระจกอันดับสองรองจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก ซึ่งจังหวัดตรังได้เร่งรัดให้เร่งดำเนินการออกข้อบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี จึงได้ดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติฯ ฉบับนี้ และดำเนินการตามขั้นตอนของการตราข้อบัญญัติครบถ้วน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรีเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เหตุผลก็คือกำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่ และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งหรือไหลลงสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบลนาหมื่นศรี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ลดการเกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกและหลักการก็คือเป็นการดำเนินการตามกฎหมาย โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี โดยความความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี และนายอำเภอนาโยง จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติ...

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรีแล้วเจ็ดวัน ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทนข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ อาคาร หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

บ่อดักไขมัน หมายความว่า ระบบ หรืออุปกรณ์ หรือวิธีการอื่นใดที่ใช้แยกไขมันออกจากน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากอาคาร

การระบายน้ำ หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ แหล่งระบายน้ำ หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความว่า พนักงานส่วนตำบลซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบัญญัตินี้ ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งและบำรุงรักษาบ่อดักไขมัน ดังนี้ (๑)ติดตั้งภายในอาคาร ภายนอกอาคาร หรือติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคารร่วมกันก็ได้(๒)ไม่ติดตั้งใกล้แหล่งกำเนิดน้ำเสีย ไม่มีน้ำท่วมขัง สามารถทำความสะอาด กำจัดกากไขมัน และบำรุงรักษาได้ง่าย รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง(๓)บำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน ดังนี้(ก)ไม่ทิ้งมูลฝอย เศษอาหาร หรือสิ่งอื่นใดลงสู่บ่อดักไขมัน(ข)ไม่ทิ้งสารเคมีที่ทำให้ไขมันอยู่ในสภาพละลายน้ำลงสู่บ่อดักไขมัน(ค)ไม่ทิ้งน้ำมันที่ใช้แล้วลงสู่บ่อดักไขมัน(ง)ไม่ทิ้งน้ำเสียที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่าหกสิบองศาเซลเซียส ลงบ่อดักไขมันโดยตรงจนกว่าจะผ่านกระบวนการลดอุณหภูมิของน้ำเสีย(จ)ไม่ทิ้งน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนอุจจาระ ปัสสาวะ น้ำจากห้องอาบน้ำ น้ำฝนจากท่อระบายน้ำฝนลงสู่บ่อดักไขมัน(ฉ)นำมูลฝอย ออกจากตะแกรงสำหรับแยกมูลฝอยไปกำจัดอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ หรือเพิ่มความถี่ในกรณีที่มีปริมาณน้ำเสียมาก(ช)นำกากไขมันที่สะสมในบ่อดักไขมันไปกำจัดอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ หรือเพิ่มความถี่ในกรณีที่มีปริมาณกากไขมันสะสมมาก(ซ)มูลฝอยตะกอน และกากไขมันที่ทำการแยกจากบ่อดักไขมัน ต้องมีการจัดการโดยวิธีที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ในกรณีที่มีตะกอนและกากไขมันปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตราย จะต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยอาคาร ข้อ ๗ บ่อดักไขมันต้องมีหลักเกณฑ์ด้านคุณลักษณะ ดังนี้(๑)ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม เช่น คอนกรีต พลาสติก ไฟเบอร์กลาสสแตนเลส(๒)มีฝาปิดมิดชิดสามารถเปิดปิดเพื่อทำความสะอาด บำรุงรักษา และตรวจสอบการทำงานของบ่อดักไขมันได้ง่าย(๓)มีขนาดเหมาะสมตามประเภท และปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากในอาคาร(๔)ท่อน้ำออกจากบ่อดักไขมันต้องอยู่ในระดับเท่ากับหรือต่ำกว่าท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมันอาจมีผนังกั้นหรือบ่อยาวที่เหมาะสม(๕)ติดตั้งตะแกรง หรือวิธีการอื่นใด

สำหรับแยกมูลฝอย...

นายจำรูญ ปั้นทอง.....ประธานฯ นายประจวบ สีดำ.....กรรมการ นายสายันต์ กาญจนพรหม.....กรรมการ/เลขาฯ

สำหรับแยกมูลฝอย เศษอาหาร หรือสิ่งอื่นใดออกจากน้ำเสียก่อนปล่อยเข้าสู่บ่อดักไขมัน(๖)มีระยะเวลาเก็บกักน้ำเสียในบ่อดักไขมันต้องไม่น้อยกว่าสามสิบนาที ที่อัตราการไหลสูงสุด เว้นแต่ในอาคารที่มีการใช้สารซักล้าง (Detergent) ในกระบวนการผลิตหรือให้บริการ ต้องมีระยะเวลาเก็บกักน้ำเสียไม่น้อยกว่าเก้าสิบนาที ที่อัตราการไหลสูงสุด ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับหนึ่งพันบาท ข้อ๙ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็น โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท ข้อ ๑๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ นี่คือรายละเอียดเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติเพื่อประกอบการพิจารณาในวาระนี้ค่ะท่านประธาน ขอบคุณคะ

ประธานสภาฯ ขอบคุณนิติกรครับ ก็ได้เสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ แต่ก่อนจะพิจารณาและขอมติที่ประชุมสภาผมขอเชิญทางผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมให้สภาได้ใช้ประกอบการพิจารณาด้วยครับ

ผู้อำนวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภา ผมนายกิตติ ศรีสุข ผู้อำนวยการกองช่าง ขออธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคุณลักษณะของบ่อดักไขมันเพิ่มเติม ตามข้อ 7 บ่อดักไขมันต้องมีหลักเกณฑ์ด้านคุณลักษณะ จำนวน ๖ ข้อ ตามที่ทางเจ้าหน้าที่นิติกรได้ชี้แจงไปแล้ว ขอให้ทางที่ประชุมดูภาพในจอนะครับ จะได้เห็นถึงภาพของบ่อดักไขมัน ซึ่งบ่อดักไขมันเราสามารถทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม เช่น คอนกรีต พลาสติก ไฟเบอร์กลาส สแตนเลส มีฝาปิดมิดชิด สามารถเปิดปิดเพื่อทำความสะอาด บำรุงรักษา และตรวจสอบการทำงานของบ่อดักไขมันได้ง่าย มีขนาดเหมาะสมตามประเภท และปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากในอาคาร ในส่วนของการทำงานของบ่อดักไขมัน เริ่มจากการต่อท่อน้ำทิ้งเข้าบ่อดักไขมัน ชั้นแรกจะเป็นตะแกรงดักขยะ ในช่องที่1 บ่อดักไขมันจะแบ่งออกเป็น 2 ช่อง มีแผงกันเป็นรูตะแกรงด้านล่างให้น้ำทิ้งผ่านไปได้ส่วนไขมันจะติดค้างอยู่ในช่องที่ 1 เมื่อไขมันเต็มจะต้องกำจัดทิ้ง ส่วนน้ำทิ้งที่ผ่านไปช่องที่ 2 สามารถปล่อยทิ้งลงคูระบายน้ำสาธารณะได้ ผมขออธิบายหลักการทำงานของบ่อดักไขมันเคร่าๆเพียงแค่นี้ครับ

ประธานสภาฯ ขอบคุณผู้อำนวยการกองช่างที่ได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อบัญญัติให้สมาชิกสภาได้ทราบนะครับ ก็ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามที่ท่านปลัดได้นำชี้แจงให้ที่ประชุมได้ทราบแล้วนั้น ก็คือว่า ตามระเบียบข้อ ๔๕ กำหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้

ประธานที่ประชุม...

นายจำรูญ ปั้นทอง.....ประธานฯ นายประจวบ สีดำ.....กรรมการ นายสายันต์ กาญจนพรหม.....กรรมการ/เลขาฯ

ประธานที่ประชุมเป็นประธานกรรมคณะการแปรญัตติ ก่อนจะขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดหรือไม่ผมขอพักการประชุมสัก๑๕ นาที่นะครับ ก็ได้พักการประชุมกันไปแล้วตอนนี้ก็ขอดำเนินการประชุมต่อนะครับ ก็ยังอยู่ในวาระที่ ๖.๒นะครับ เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ และมีประเด็นระเบียบกำหนดให้สภาสามารถพิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวารรวดเดียวก็ได้หรือจะพิจารณาตามปกติที่ละวาระก็ได้ จึงต้องขอมติที่ประชุมในประเด็นนี้ก่อนนะครับ ขอเชิญสมาชิกสภาหรือผู้บริหารเสนอครับ ขอเชิญคุณสายันต์ กาญจนพรหม เสนอครับ

นายสายันต์ กาญจนพรหม เรียนท่านประธาน ผมนายสายันต์ กาญจนพรหม สมาชิกสภาหมู่ที่ ๓ ผมเสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ สามวาระรวดเดียวครับ

ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ ขอผู้รับรองอย่างน้อยสามคนครับ ขอเชิญคุณคล่อง เยาว์ดำครับ

นายคล่อง เยาว์ดำ เรียนท่านประธานสภาผมนายคล่อง เยาว์ดำ สมาชิกสภาหมู่ที่๑ ขอรับรองครับ

นางละไม เสนเอียด เรียนท่านประธานสภาดิฉันนางละไม เสนเอียด สมาชิกสภาหมู่ที่ ๗ ขอรับรองค่ะ

นายจักรกริช ฤทธิมา เรียนท่านประธาน ผมนายจักกริช ฤทธิมา สมาชิกสภาหมู่ที่ ๖ ขอรับรองครับ

นายสายัณห์ ไพฑูรย์ เรียนท่านประธานสภา ผมนายสายัณห์ ไพฑูรย์ สมาชิกสภาหมู่ที่ ๒ ขอรับรองครับ

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาท่านอื่นหรือผู้บริหารจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ มีไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ สามวาระรวดเดียว ขอเชิญยกมือครับ

มติที่ประชุม อนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ สามวาระรวดเดียวด้วยคะแนน ๗ คะแนน ประธานสภางดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ ต่อไปผมจะดำเนินการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ไปตามลำดับวาระตามที่ระเบียบกำหนดนะครับ

<u>วาระที่หนึ่ง</u>

ประธานสภาฯ ในวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินี้หรือไม่นะครับ โดยจะให้อภิปรายพอสมควร จนหมดผู้อภิปรายแล้วจะขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็ขอเชิญครับ ขอเชิญนายประจวบ สีดำครับ

นายประจวบ สีดำ เรียนประธานสภา ผมนายประจวบ สีดำ สมาชิกสภาหมู่ที่ ๔ คือผมสงสัยว่าการออกข้อบัญญัตินี้มันจะใช้บังคับทั้งที่บ้านสร้างใหม่ หรือรวมกับบ้านที่สร้างมาก่อนแล้ว และกรณีมีงานในวัดมีการทำกับข้าวแกงหมูแกงวัวไขมันเต็มไปหมด หรือทำที่ชลประธานมันก็มีไขมันปล่อยลงในหนองในเหมืองเหมือนกัน ผมสงสัยว่ามันจะใช้บังคับอย่างไร บังคับเหมือนกันหมดทุกที่หรือไม่ครับ ผมว่ามันต้องบังคับให้เหมือนกันนะครับ ไม่อย่างนั้นมันจะเกิดปัญหานะครับ ผมเป็นห่วงเรื่องนี้ แต่ไม่ทราบหรอกว่ามันใช้บังคับอย่างไรเหมือกันหมดไม่ครับ ผมอยากทราบเรื่องนี้ครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ...

ประธานสภาฯ ขอบคุณ คุณประจวบครับ ผมขอให้เจ้าหน้าที่อธิบายหลักปฏิบัติตามที่สมาชิกหมู่ที่๔อภิปรายก่อนนะครับ ขอเชิญนิติกรครับ

นิติกร เรียนท่านประธานสภา ดิฉันนางสาวพิมพ์พิชชาญ์ ชัยแก้ว นิติกร ตามนิยามคำว่าอาคารในร่างข้อบัญญัตินี้ วัดก็ถือว่าเป็นอาคารตามนิยามในร่างข้อบัญญัตินี้ค่ะก็ต้องเข้าเกณฑ์ปฏิบัติเหมือนกัน รวมทั้งกรณีที่บอกว่าการทำหมูทำวัวในเหมือง ในคลองถ้าปล่อยไขมันลงในคลองนั้น ก็มีกฎหมายว่าด้วยคูคลองบังคับใช้สำหรับกรณีนี้อยู่ด้วยแล้ว

ประธานสภาฯ ขอบคุณนิติกรที่ได้แจ้งให้สมาชิกได้ประกอบการพิจารณา สมาชิกท่านใดจะมีการอภิปรายหรือไม่ครับ ขอเชิญคุณจำรูญครับ

นายจำรูญ ปั้นทอง เรียนท่านประธานสภา ผมนายจำรูญ ปั้นทอง สมาชิกสภาหมู่ที่๘ ข้อบัญญัตินี้ครอบคลุมถึงโรงยางด้วยหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ขอเชิญนิติกรครับ

นิติกร เรียนท่านประธานสภา ดิฉันนางสาวพิมพ์พิชชาญ์ ชัยแก้ว นิติกร ในส่วนประเด็นข้อสงสัยตามที่สมาชิกสภาหมู่ที่๘ตั้งคำถามนั้น คือโรงยาง ต้องไปดูกฎหมายเฉพาะที่บังคับใช้กรณีโรงยางก่อน เช่น หากโรงยางเข้าข่ายเป็นโรงงานก็ต้องไปดูว่ากฎหมายว่าด้วยโรงงานกำหนดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้หรือไม่อย่างไร และดูกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องไปตามลำดับ ซึ่งขอเรียนว่ากฎหมายมีลำดับชั้น คือ ๑.บทบัญญัติกฎหมายแม่บท ซึ่งประกอบด้วย ๑.กฎหมายรัฐธรรมนูญ ๒. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ๓.พระราชบัญญัติ ๔.พระราชกำหนด และ ๒. อนุบัญญัติกฎหมาย ประกอบด้วย ๑. พระราชกำหนด ๒. กฎกระทรวง ๓. กฎหมายที่ตราโดย อปท. ซึ่งข้อบัญญัติที่ออกโดยท้องถิ่นก็เป็นกฎหมายชั้นอนุบัญญัติเช่นกัน ซึ่งจะออกข้อบัญญัติได้จะต้องมีกฎหมายที่เหนือขึ้นไปให้อำนาจไว้ ดังนั้น กรณีของโรงยาง ถ้าข้อบัญญัติท้องถิ่นไม่ครอบคลุมก็ต้องไปดูกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.โรงงาน พรบ.การสาธารณสุข เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาค่ะขอบคุณค่ะ

ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณประจวบครับ

นายประจวบ สีดำ เรียนประธานสภา ผมนายประจวบ สีดำ สมาชิกสภาหมู่ที่ ๔ ตามที่สมาชิกหมู่ที่๘เสนอนั้นหากกรณีบ่อน้ำยางมันต้องออกระเบียบบังคับด้วยหรือไม่ เพราะพูดเรื่องไขมันแล้วก็ต้องพูดเรื่องนี่ด้วยครับ

ประธานสภาฯ สมาชิกหมู่ที่๔ได้พูดไปถึงบ่อน้ำยาง แต่วาระนี้เราเสนอเรื่องบ่อดักไขมัน ก็ให้นิติกรแจ้งด้วยครับ

นิติกร เรียนท่านประธานสภา ดิฉันนางสาวพิมพ์พิชชาญ์ ชัยแก้ว นิติกร เรื่องนี้ถือว่าเข้าข้อบัญญัติเรื่องกิจการที่เป็นอันตราย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรีก็บังคับใช้ข้อบัญญัติไปแล้วนะคะ ขอบคุณค่ะ

ประธานสภาฯ ในวาระรับหลักการนี้ สมาชิกสภาจะมีการอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีแล้วก็ถือว่าเป็นการอภิปรายที่พอสมควรแล้วนะครับ ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ นะครับ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน

อาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ขอเชิญยกมือครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๗ เสียง ประธานงดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

<u>วาระที่สอง</u>

ประธานสภาฯ ต่อไปจะพิจารณาในวาระที่สองนะครับ ในการพิจารณาในวาระที่สองนี้ เป็นการพิจารณาในวาระแปรญัตตินะครับ ก็ตามมติที่ประชุมสภาซึ่งได้อนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นสามวาระรวดเดียว ดังนั้นในการพิจารณาวาระที่สองนั้น ในส่วนของการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติระเบียบได้กำหนดในกรณีนี้ไว้ว่า ให้ที่ประชุมสภานี้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา และให้ประธานในที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตตินะครับ ก็แจ้งทบทวนให้ที่ประชุมได้เข้าใจตรงกันก่อนจะเริ่มพิจารณานะครับ และผมขอดำเนินการพิจารณาในวาระนี้เลยนะครับ สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ แตกต่างไปจากร่างที่ผู้บริหารเสนอก็เชิญเสนอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติเลยครับ มีเสนอแปรญัตติหรือไม่ครับ มีไม่ครับ ถ้าไม่มี ถือว่าคณะกรรมการแปรญัตติรับทราบการแปรญัตติในวาระนี้ ผมในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอสรุปแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติดังนี้ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ในวาระที่สอง วาระแปรญัตติไม่มีการเสนอแปรญัตติแต่อย่างใด

มติที่ประชุม รับทราบ

<u>วาระที่สาม</u>

ประธานสภาฯ ต่อไปผมจะดำเนินการพิจารณาในวาระที่สามนะครับ ในวาระที่สามคือวาระลงมติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น กำหนดไม่มีการอภิปราย เว้นแต่มีเหตุอันควรและสภาท้องถิ่นลงมติให้มีการอภิปรายถึงจะอภิปรายได้ สมาชิกสภาจะมีเสนอให้ลงมติให้อภิปรายในวาระที่สามนี้หรือไม่ครับ มีไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นข้อบัญญัติขอเชิญยกมือครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติจำนวน ๗ เสียง ประธานงดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่๗ เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกนำเสนอครับ มีหรือไม่ครับ เชิญคุณจำรูญครับ

นายจำรูญ ปั้นทอง เรียนท่านประธานสภา ผมนายจำรูญ ปั้นทอง สมาชิกสภาหมู่ที่๘ ผมมีเรื่องน้ำประปาหมู่ที่๘ ไหลไม่แรงอยากให้บริหารเดินท่อเมนใหม่ ชาวบ้านเขาคอยอยู่ เขาฝากมาสองสามเดือนแล้วครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ คุณจำรูญ ก็นำแจ้งที่ประชุมผ่านไปยังฝ่ายบริหารนะครับ ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบประปาที่ชาวบ้านมีข้อสงสัยว่าเหตุใดน้ำไหลไม่แรง ท่านได้เสนอให้เดินท่อเมนใหม่นะครับ ท่านอื่นมีไม่ครับ เชิญคุณคล่องครับ

นายคล่อง...

นายจำรูญ ปั้นทอง...จำรูญ ปั้นทอง...ประธานฯ นายประจวบ สีดำ.....กรรมการ นายสายันต์ กาญจนพรหม.....กรรมการ/เลขาฯ

นายคล่อง เยาว์ดำ เรียนท่านประธานสภาผมนายคล่อง เยาว์ดำ สมาชิกสภาหมู่ที่๑ ผมเห็นว่าสมาชิกหมู่ที่๘พูดเรื่องประปาผมพูดด้วย หมู่ที่๑ผมเห็นว่ามีประปาสร้างมานาน และบางแห่งท่อเมน ท่อเข้าบ้านอยู่ลึกมากหลายเมตร กรณีเกิดท่อรั่วมองไม่เห็นเกิดปัญหาการซ่อม ทางทีมช่างไปวัดแล้วก็ฝากบริหารช่วยหาทางแก้ไขด้วยครับ เรื่องที่๒ เสียงตามสายเคยพูดไปในการประชุมสภาครั้งก่อนแล้ว ฝากเตือนบริหารเพื่อกันลืม ให้ช่วยพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ สมาชิกหมู่ที่๑ ก็แจ้งเรื่องระบบท่อประปาหมู่ที่หนึ่งนะครับ ก็ท่านเห็นว่าท่อถูกฝังไว้ลึกทำให้เกิดอุปสรรคในการแก้ไข รวมทั้งปัญหาเรื่องเสียงตามสายตามที่ท่านได้เคยนำแจ้งที่ประชุมแห่งนี้ไว้แล้วด้วยนะครับ ท่านฝากฝ่ายบริหารพิจารณานะครับ ขอเชิญสมาชิกหมู่ที่๗ครับ

นางละไม เสนเอียด เรียนท่านประธานสภาดิฉันนางละไม เสนเอียด สมาชิกสภาหมู่ที่ ๗ เรื่องการขอใช้น้ำประปาไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรแล้ว ตามที่ผู้ช่วยเชาว์ได้ประสานไว้ผู้ช่วยฝากมาค่ะ แค่นี้ค่ะ

ประธานสภาฯ ก็อยากให้ฝ่ายบริหารได้ตอบชี้แจงคำถามของสมาชิกเพื่อความเข้าใจนะครับ

รองนายกฯ เรียนท่านประธานสภาผมยรรยง เชยชื่นจิตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ขออนุญาตท่านประธาน ปัญหาต่างๆของหมู่บ้านก็ถือว่าสำคัญบางคำถามผมก็จะตอบให้ได้นะครับแต่บางคำถามหากไม่มีข้อมูลชัดเจนก็ค่อยตอบช่องทางอื่นนะครับ เรื่องระบบประมามันมีมานานแล้วมันก็เกิดปัญหาเรื่อยๆหลายเรื่องทั้งระบบประปา ระบบไฟฟ้า แต่ถ้า อบต.จะทำก็ต้องผ่านสภาก่อนคือต้องทำตามมติของสภานะครับ ผู้บริหารถึงจะดำเนินการได้ แต่ถ้าบางอย่างผ่านสภาแล้ว และมีงบประมาณเราก็ดำเนินการได้ ประปาหมู่ที่ ๑ เสียงตามสายไฟฟ้าต้องอยู่ในแผนในข้อบัญญัติสมาชิกทุกท่านก็ทราบดี เพราะท่านพิจารณาไปเองนะครับ เพราะถ้าผ่านมติสภาแล้วเราก็จะดำเนินการต่อไป รายละเอียดให้ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงนะครับ

ผู้อำนวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภา ผมนายกิตติ ศรีสุข ผู้อำนวยการกองช่าง เรื่องประปาหมู่ที่๘ นายกได้มอบหมายให้สำรวจและดำเนินการเสนอของบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่นะครับ ส่วนระบบประปาหมู่ที่ ๑ได้ดำเนินการเสนอของบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปแล้วจำนวน ๒ โครงการนะครับ และมีของหมู่ที่๖ขอไปหนึ่งโครงการแต่งบยังไม่ได้รับการอนุมัติ ไฟฟ้าหมู่ที่๑ ตามที่ต้องการให้เพิ่มดวงไฟฟ้าให้มากขึ้นจากที่มีอยู่เดิมนั้น เนื่องจากดวงไฟเป็นครุภัณฑ์ในการดำเนินการจัดหาต้องดำเนินการตามขั้นตอนคือทำการสำรวจข้อมูล เสนอเข้าแผน ทำงบประมาณรายจ่าย ต้องใช้เวลาก็คาดว่าน่าจะดำเนินการได้ในปีงบประมาณถัดไป ส่วนโครงการขยายเขตประปาหมู่ที่๗ ยังไม่เสนอมาตามขั้นตอนเลยนะครับ ก็ให้ดำเนินการมาตามขั้นตอนด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ท่านรองนายก และผู้อำนวยการกองช่างก็ได้อธิบายเหตุผลให้ผู้ที่ตั้งข้อเสนอได้ทราบแล้วนะครับต่อไปครับ ก็ขอเชิญสมาชิกสภาหมู่ที่ ๖ครับ

นายจักรกริช ฤทธิมา เรียนท่านประธาน ผมนายจักรกริช ฤทธิมา สมาชิกสภาหมู่ที่ ๖ ผมขอเสนอปัญหาเรื่องการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่หมู่ที่๖ ผมเสนอให้ทำป้ายรณรงค์ก็ได้ ฝากบริหารดำเนินการด้วยครับ

ประธานสภาฯ...

นายจำรูญ ปั้นทอง.....ประธานฯ นายประจวบ สีดำ.....กรรมการ นายสายันต์ กาญจนพรหม.....กรรมการ/เลขาฯ

ประธานสภาฯ ขอบคุณคุณจักรกริช สมาชิกหมู่ที่๖นะครับ ก็ได้เสนอเรื่องความปลอดภัยในการใช้ถนน ว่าเราจะดำเนินการอย่างไร ท่านสมาชิกมีความเห็นอย่างไรก็นำเสนอเป็นแนวทางได้นะครับ ก่อนถึงงานลูกลมผู้บริหารก็ควรดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการจราจรในงาน เพราะงานก็จะถึงแล้ว งานเริ่มวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ คาดว่านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวกันมาก ก็เพื่อเตรียมความพร้อม ผู้บริหารก็ได้มีการเตรียมการกันไว้แล้วในหลายเรื่อง เช่น เรื่องการให้มีถนนเส้นใหม่เพิ่มขึ้นตอนนี้ก็ทำอยู่ก็คงเสร็จทันงานนะครับ ครับเชิญคุณประจวบครับ

นายประจวบ สีดำ เรียนประธานสภา ผมนายประจวบ สีดำ สมาชิกสภาหมู่ที่ ๔ งานลูกลมเขาจัดกันอย่างไร คือ ตำบลกับจังหวัดเขาจัดรวมกันหรือแยกกัน ชาวบ้านเขาสงสัยคนที่เขาอยากมาขายของไม่ทราบจะติดต่อใคร บริหารช่วยชี้แจงด้วยผมตอบเขาไม่ถูก แค่นี้ครับ

ประธานสภาฯ เชิญรองนายกครับ

รองนายก เรียนท่านประธาน ผมยรรยง เชยชื่นจิตรรองนายก ผมขอพูดเรื่องอุบัติเหตุในพื้นที่ท่องเที่ยว ว่ามีการได้ปรึกษากันในช่วงก่อนปีใหม่ อบต.ก็ได้ทำป้ายเตือนโดยไม่ได้นิ่งเฉย ปัญหาเรื่องถนน เรื่องการจัดการจราจรนายกก็ได้ชี้แจงไปแล้ว แต่ผมก็ขอชี้แจงอีกครั้ง เรื่องนี้เรื่องไปอยู่ที่จังหวัดแล้วเพื่อดำเนินการอย่างถาวรและถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งตำรวจก็เคยประกาศให้มีการวิ่งรถทางเดียวแล้วแต่ต้องยกเลิก เพราะพบในภายหลังว่าทำไม่ได้คือทำไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด งานลูกลมที่จะถึงก็คงจะกำหนดให้วิ่งเหมือนปีก่อน และก็มีถนนเพิ่มขึ้นมาใหม่ด้วย เราก็จะทำป้ายบอกให้รู้ ไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้ว ก็จะบอกกำหนดการสมโภชลูกลมด้วยเลย คือกำหนดจัดในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และเริ่มทงลูกลมตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ วันรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๕ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีลูกลมสองประเภท คือ ประเภทแข่งขันจำนวน ๓ รุ่น คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และประเภทอนุรักษ์มี ๔ รุ่น คือ เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ จะมีอยู่ในระเบียบนะครับ ท่านก็รับระเบียบไปประชาสัมพันธ์กันได้นะครับ ปีนี้มีจังหวัดมาร่วมจัดกับ อบต.ด้วย ส่วนวันแถลงข่าวก็คือวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ทั้งอบต.และจังหวัดก็มีงบใช้จัดงานแต่แบ่งพื้นที่และแบ่งงานที่รับผิดชอบกันชัดเจนครับท่านประธาน

ประธานสภาฯ ขอบคุณรองยรรยงนะครับ ขอเชิญคุณคล่องครับ

นายคล่อง เยาว์ดำ เรียนประธานสภา ผมนายคล่อง เยาว์ดำ สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑ ผมถามว่าสถานที่สมโภชที่ไหนผมยังไม่ทราบครับ แค่นี้ครับ

นายประจวบ สีดำ เรียนประธานสภา ผมนายประจวบ สีดำ สมาชิกสภาหมู่ที่ ๔ ร้านค้าเขาถามว่าขึ้นกับใครขึ้นกับ อบต.หรือจังหวัดผมตอบไม่ถูกครับ

ประธานสภาฯ เชิญ ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ครับ

นายสายัณห์ ไพฑูรย์ เรียนท่านประธานสภา ผมนายสายัณห์ ไพฑูรย์ สมาชิกสภาหมู่ที่ ๒ ขยายเขตประปาหมู่ที่๒ ช่วยจัดงบดำเนินการให้ด้วย มีผู้ใช้ ๒๑ ครัวเรือน ถือว่าไม่น้อยถ้าทันหน้าแล้งปีนี้ก็ดี เพื่อได้ใช้กับการปลูกผักด้วย ขอบคุณครับ

รองนายก...

นายจำรูญ ปั้นทอง.....ประธานฯ นายประจวบ สีดำ.....กรรมการ นายสายัณห์ กาญจนพรหม.....กรรมการ/เลขาฯ

รองนายก เรียนท่านประธาน ผมยรรยง เชยชื่นจิตรรองนายก เรื่องที่คุยกันมาคืองานลูกลมมีงานสองส่วน แต่อย่างไรก็ดีผมว่าควรจะคุยกันนอกรอบดีกว่าครับ ส่วนประปาหมู่ที่๒ช่างสำรวจแล้วรอดำเนินการตามขั้นตอนนะครับ มีอีกเรื่องสถานที่สมโภชวันก่อนจากการพูดคุยเรื่องงานลูกลมสรุปว่า สมโภชที่บริเวณลานแข่งขันลูกลม บริเวณหน้าถ้ำเทียม เพราะเห็นกันว่าเพื่อให้สะดวกแก่ผู้เล่นลูกลม และนักท่องเที่ยวได้เห็นพิธีด้วย โดยเราได้กำหนดให้ผู้สมัครเข้าแข่งขันและอนุรักษ์เข้าร่วมทุกคนทุกคณะครับท่านประธาน

ประธานสภาฯ ก็ได้ถามได้ตอบกันพอได้เข้าใจแล้ว มีจะนำเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ครับ มีไม่ครับ ถ้าไม่มีแล้วผมขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๕๘ น.

(ลงชื่อ) สุพล ศรีโยธา

(นายสุพล ศรีโยธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และ

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

(นายบุญธรรม คงยิ้ม)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

นายจำรูญ ปั้นทอง.....ประธานฯ นายประจวบ สีดำ.....กรรมการ นายสายันต์ กาญจนพรหม.....กรรมการ/เลขาฯ