สำเนาคู่ฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี ได้ดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น เนื่องจากการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารจะเป็นการคัดกรองไขมันออกจากกิจกรรมที่ทำให้เกิดน้ำเสียเพื่อให้ลดไขมันปะปนในน้ำทิ้งที่จะไหลสู่ระบบบำบัดน้ำเสียน้อยที่สุด และลดการเกิดก๊าซมีแทนซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาก๊าซเรือนกระจก และเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติฯดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติฯดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติฯ ได้ ดังนี้

๑. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี
๒. ที่ทำการกำนันตำบลนาหมื่นศรี
๓. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน
๔. เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี www.nameunsri.go.th

หากมีข้อเสนอแนะหรือความเห็นเพิ่มเติมสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความคิดเห็นได้ที่ **งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี ระหว่างวันที่ ๒-๕ มกราคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.**

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายวิโรจน์ เยาว์ดำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

(นายสุพล ศรโยธา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

โปรดขีดเครื่องหมาย ✓ ลงใน ❒ และกรอกข้อความลงในช่องว่าง

ผู้แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะ เพศ ❒ ชาย ❒ หญิง

การศึกษาระดับ ❒ ประถม ❒ มัธยม ❒ อนุปริญญา ❒ ปริญญาตรี
❒ ปริญญาโท ❒ อื่น ๆ (ระบุ) .....

๑. ท่านเห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ หรือไม่

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก.....
.....
.....
.....
.....

๒. ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ขอขอบคุณท่านที่สละเวลาในการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี จะความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของท่านไปประกอบการพิจารณาต่อไป



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี
เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น เนื่องจากการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารจะเป็นการคัดกรองไขมันออกจากกิจกรรมที่ทำให้เกิดน้ำเสียเพื่อให้ลดไขมันปะปนในน้ำทิ้งที่จะไหลสู่ระบบบำบัดน้ำเสียน้อยที่สุด และลดการเกิดก๊าซมีแทนซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาก๊าซเรือนกระจก และเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติฯดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ โดยวิธีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ ระหว่างวันที่ ๒-๕ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น

อาศัยอำนาจตาม ข้อ ๑๒ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายยุทธนา ดำแก้ว)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

(นายสุพล ศรีโยธา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

๑. หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี ได้จัดให้มีกรรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น เนื่องจากการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารจะเป็นการคัดกรองไขมันออกจากกิจกรรมที่ทำให้เกิดน้ำเสียเพื่อให้ลดไขมันปะปนในน้ำทิ้งที่จะไหลสู่ระบบบำบัดน้ำเสียน้อยที่สุด และลดการเกิดก๊าซมีแทนซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

๒. วิธีดำเนินการ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๙ (ค) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี ได้ดำเนินการประกาศให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

๒.๑ ปิดประกาศหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี
๒.๒ ประกาศในเว็บไซต์ www.nameunsri.go.th
๒.๓ ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว
๒.๔ ประชาสัมพันธ์ผ่านกำนันตำบลนาหมื่นศรี ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

๓. ระยะเวลาดำเนินการ

โดยเปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น ตั้งแต่ระหว่างวันที่ ๒-๕ มกราคม ๒๕๖๗

๔. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

- ไม่มีประชาชนมาแสดงความคิดเห็นในห้วงระยะเวลาดังกล่าว

(นายยุทธนา ดำแก้ว)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี